### Power Over Ethernet Injector





# 单端口 PoE适配器

当Philips Color Kinetics系列控制器需要通 过以太网供电,但是又没有专业的PoE兼容以 太网交换器,这时本产品就可以发挥其巨大的 作用。这款小型的PoE供电器只有一个数据和 电源接口。每台PoE供电器都能够独立为一台 PoE兼容设备,如Ethernet Controller Keypad或ColorDial Pro供电。

## 产品特点

- · 以太网供电提供灵活性-通过 (PoE)以太网供电IEEE 802.3af 标准,只需一根双绞线,即可实现电源和数据的传输。降低安装 成本、减少布线空间,并且不再需要考虑电源布线,提高了设备 安装位置的灵活性
- 安装便捷-使用标准的IEC插头连接交流电源。同时安装标准的 CAT 5e网张
- 几乎适用于任何环境-100-240VAC通用交流输出,包括 cUL/UL、CE和FCC在内的安全认证,能够在全球各种应用环 境中运行
- 结构紧凑、操作方便-机身尺寸只有140mmx65mm。总输出功 率15.4W。故障诊断和指示灯显示设备开启和故障状态,便于轻 松排除设备故障

联系人: 王建良

联系电话: 131 0209 6511


企业网址: www.bokinglighting.com



#### 技术参数

产品型号	Power Over Ethernet Injector	
以太网	兼容IEEE 802.3af	
输入电压	100-240VAC	
输出功率	15.4W	
产品尺寸(高x宽x深)	36x65x140mm	
重量	200g	
外壳材质	黑色塑料	
连接方式	RJ-45卡座/CAT 5e数据电缆	
温度范围	工作温度0℃-40℃,存储温度-25℃-65℃	
湿度	5-90%	
认证	UL/cUL,FCC Class B,CE,CCC,C-Tick,S-Jet,TUV,SAA	
工作环境	室内额定,IP20	

#### 尺寸图



#### 订购信息

	产品分类	产品类型
	以太网供电器	北美规格电缆
	以太网供电器	欧洲规格电缆
	以太网供电交换机	

535 2021飞利浦专业室外照明灯具及系统手册